

LIFTKAR PTR

ELEKTRISCHE TREPPENRAUPE




LIFTKAR PTR - ELEKTRISCHE TREPPENRAUPE


Die LIFTKAR PTR Treppenraupe dient der sicheren Beförderung von gehbeeinträchtigten Personen über Treppen auf- bzw. abwärts.



Bedienelement Griffereinheit



Verstellbare Rollstuhlaufnahmeklammer



Bedienelement Basiseinheit

STANDARD ZUBEHÖR



Beckengurt PTR
Art. Nr. 075 105
(fix montiert)



Kaltgerätekabel PTR
Art. Nr. 075 664



Kopfstütze PTR
Art. Nr. 075 104



Rückenpolster PTR
Art. Nr. 975 104



Aufsatzrampe PTR
Art. Nr. 975 103

BESONDERE MERKMALE:

- Elektronischer Überlastungsschutz
- Elektronischer Neigungssensor inkl. Geschwindigkeitskontrolle
- Akustische und visuelle Neigungswinkelwarnung
- Mikroprozessor gesteuertes Betriebssystem
- Integriertes Diagnosesystem
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Hohe Autonomie: bis zu 50 Stockwerke/Etagen
- Anzeige der Fahrtrichtung durch LED
- Schlüsselschalter
- Not-Aus Schalter




LIFTKAR PTR inklusive Optionen und klappbarer Rollstuhlaufnahme.

Die LIFTKAR PTR Treppenraupe ist ein Gerät, das speziell für die Überwindung von geraden Treppen entwickelt wurde. Mit Hilfe der Treppenraupe wird die Bewegungsfreiheit von gehbeeinträchtigten Personen erhöht. Zusätzlich stellt sie eine wesentliche ergonomische Entlastung des Rückens für jene Personen dar, die die Treppenraupe bedienen.

Durch einfache Betätigung zweier Hebel kann die LIFTKAR PTR Treppenraupe in zwei transportierbare Einheiten zerlegt werden. Die Basiseinheit mit eingebautem Akku wiegt ca. 28 kg, die Griffeneinheit ca. 11 kg.

Die LIFTKAR PTR Treppenraupe ermöglicht einen sicheren Transport von gehbeeinträchtigten Personen auf Treppen.

Gesamtgewicht Treppenraupe:	39 kg
Gewicht Griffeneinheit:	11 kg
Gewicht Basiseinheit:	28 kg
Maximalbelastung (Rollstuhl und Person):	130 kg / 160 kg
3 Geschwindigkeitsstufen (pro Minute):	4.5 m / 5.5 m / 6.5 m
Maximaler Treppenwinkel:	35°
Höhe:	930 mm
Breite:	650 mm
Gesamtlänge Basiseinheit:	980 mm
Gesamtlänge inkl. Griffeneinheit:	1380 mm
Dimensionen Treppenpodest (min.):	970 mm x 970 mm





SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Österreich

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10 14
office@sano.at
www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 5
83080 Oberaudorf
Deutschland

Tel. +49 8033 / 308 96 0
Fax +49 8033 / 308 96 17
info@sano-treppensteiger.de
www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com
www.liftkardirect.co.uk